

#### TOMA DE MUESTRAS

Código INS VM 02-013
Edición 3
Página 1 de 2
Fecha Inicio Vigencia 15-07-2014
Fecha Término Vigencia Julio 2017

#### INSTRUCTIVO GLUCOSA Y/O INSULINA POST PRANDIAL

# GLUCOSA Y/O INSULINA POST PRANDIAL

- Durante los tres días previos al examen usted debe comer normalmente sus comidas y colaciones.
- Durante los tres días previos al examen debe estar sano, es decir, sin vómitos, diarrea, fiebre, etc.
- Si le piden previo al desayuno una muestra de sangre basal, debe tomarse la muestra con un ayuno de 8-12 horas.
- Deberá disponer de dos a tres horas, en las cuales permanecerá sentado (a), dentro del recinto, sin realizar ninguna actividad, sin ingerir líquidos ni alimentos y sin fumar.
- Avise en el mesón de recepción su llegada y el examen que se realizará.
   Siempre debe presentar la orden médica.
- En el caso de ser paciente Diabético o Resistente a la Insulina diagnosticado, debe traer al centro médico el desayuno indicado por su médico o nutricionista y que usted toma habitualmente.
- No debe modificar el horario de la ingesta de medicamentos o insulina, salvo que el médico le indique lo contrario.
- En el caso de NO ser paciente diabético o resistente a la insulina debe traer al centro médico algun desayuno dentro de estas tres alternativas:

# Opción 1

- 1 taza de té con 100ml de leche
- ¾ de pan de marraqueta con jamón o quesillo

## Opción 2

- 1 taza de leche descremada
- 3 rebanadas de pan integral con quesillo o jamón

### Opción 3

- 1 Yogurt dietético
- ½ taza de cereal sin azúcar
- 1 taza de té o café puro con endulzante
- 1 rebanada de pan integral con jamón o queso



# **TOMA DE MUESTRAS**

CódigoINS VM 02-013Edición3Página2 de 2Fecha Inicio Vigencia15-07-2014Fecha Término VigenciaJulio 2017

# INSTRUCTIVO GLUCOSA Y/O INSULINA POST PRANDIAL

- En el caso de niños, el desayuno debe ser el mismo.
- Si el médico ha dado alguna indicación especial sobre la alimentación, ésta debe respetarse.

El paciente SIEMPRE debe llevar el desayuno para tomarlo en el centro médico.

Aprobado por: Director Técnico TM Hector Jofre R.